



調査対象地の土壌調査の結果



調査エリア	調査対象	対象物質	基準	調査区数	うち基準超過格子数	超過濃度範囲
し尿処理施設周辺 エリア	土壌および 埋設物層	鉛（含有）	150mg/kg	8	1	210mg/kg
		鉛（溶出）	0.01mg/L	8	3	0.013～0.046mg/L
		砒素（溶出）	0.01mg/L	8	2	0.011～0.15mg/L
		ふっ素（溶出）	0.8mg/L	8	2	0.98～1.5mg/L
		ほう素（溶出）	1mg/L	8	0	—
		ダイオキシン類	1000pg-TEQ/g	8	0	—
	保有水 （参考）	鉛	0.01mg/L	5	1	0.031mg/L
		砒素	0.01mg/L	5	1	0.046,g/L
		ふっ素	0.8mg/L	5	1	1.4mg/L
		ほう素	1mg/L	5	0	—
		ダイオキシン類	1pg-TEQ/L	5	1	70pg-TEQ/L
旧ため池エリア	土壌	鉛（溶出）	0.01mg/L	43	29	0.011～0.089mg/L
		砒素（溶出）	0.01mg/L	43	30	0.011～0.14mg/L
		ふっ素（溶出）	0.8mg/L	25	19	0.82～4.9mg/L
		ほう素（溶出）	1mg/L	34	0	—
		ダイオキシン類	1000pg-TEQ/g	16	0	—
	保有水 （参考）	鉛	0.01mg/L	1	0	—
		砒素	0.01mg/L	1	0	—
		ふっ素	0.8mg/L	1	0	—
		ほう素	1mg/L	1	1	1.1～1.7mg/L
		ダイオキシン類	1pg-TEQ/L	1	1	1.5pg-TEQ/L
旧焼却場周辺エリア	土壌および 埋設物層	鉛（溶出）	0.01mg/L	11	8	0.011～0.024mg/L
		砒素（溶出）	0.01mg/L	11	8	0.011～0.028mg/L
		ふっ素（溶出）	0.8mg/L	11	1	0.91mg/L
		ほう素（溶出）	1mg/L	11	0	—
		ダイオキシン類	1000pg-TEQ/L	11	0	—
	保有水 （参考）	鉛	0.01mg/L	3	0	—
		砒素	0.01mg/L	3	0	—
		ふっ素	0.8mg/L	3	0	—
		ほう素	1mg/L	3	0	—
		ダイオキシン類	1pg-TEQ/L	3	0	—

調査対象地の地下水調査の結果



調査エリア	調査対象	対象物質	基準	調査地点数	うち基準超過地点数	超過濃度範囲
調査対象地敷地内	第一帯水層	鉛	0.01mg/L	4	0	—
		砒素	0.01mg/L	4	0	—
		ふっ素	0.8mg/L	4	0	—
		ほう素	1mg/L	4	1	1.5~2.3mg/L
		ダイオキシン類	1pg-TEQ/L	4	0	—
	第二帯水層	鉛	0.01mg/L	2	0	—
		砒素	0.01mg/L	2	0	—
		ふっ素	0.8mg/L	2	2	1.4mg/L
		ほう素	1mg/L	2	0	—
		ダイオキシン類	1pg-TEQ/L	2	0	—

凡例

△ 調査地点

▲ 基準超過地点

調査対象地の地盤イメージ

