

令和3年8月 水質試験（検査）結果書（原水）

基準項目

採水日時	令和3年8月2日 10時15分			天候(前日)	天候(当日)		
採水場所	宝満川 取水口			雨一時晴	晴一時雨		
採水者及び試験者							
基準項目	基準値	試験(検査)結果	基準項目	基準値	試験(検査)結果		
気温		34.0 °C	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l		
水温		28.7 °C	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	<0.001 mg/l		
一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	24000	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.001 mg/l		
大腸菌	検出されないこと	(+)	プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	<0.001 mg/l		
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	プロモルム	0.09 mg/l以下	<0.001 mg/l		
水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008 mg/l		
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l		
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.50 mg/l		
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.002 mg/l	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	1.20 mg/l		
六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	銅及びその化合物	1 mg/l以下	<0.01 mg/l		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.022 mg/l	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	10.4 mg/l		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.163 mg/l		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.49 mg/l	塩化物イオン	200 mg/l以下	10.0 mg/l		
フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.13 mg/l	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	53.0 mg/l		
ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	0.04 mg/l	蒸発残留物	500 mg/l以下	167 mg/l		
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	<0.02 mg/l		
1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000005 mg/l		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.001 mg/l	2-メチルイソポルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000004 mg/l		
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	<0.005 mg/l		
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	フェノール類	0.005 mg/l以下	<0.0005 mg/l		
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	有機物(全有機物質(TOC)の量)	3 mg/l以下	3.6 mg/l		
ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	PH値	5.8以上8.6以下	7.27		
塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06 mg/l	味	異常でないこと			
クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	臭氣	異常でないこと	下水・藻臭		
クロロホルム	0.06 mg/l以下	<0.001 mg/l	色度	5 度以下	15.9 度		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.001 mg/l	濁度	2 度以下	11.4 度		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.001 mg/l					
試験(検査)期間	令和3年8月2日 ~ 令和3年8月20日						
試験(検査)機関	鳥栖市上下水道局 事業課(一部外部委託)						
試験(検査)責任者							
備考	上記水質基準値は	原水	には適用されません				

令和3年8月 水質検査結果書(浄水)

基準項目

採水日時	令和3年8月2日 8時00分		天候(前日)	天候(当日)		
採水場所	鳥栖市浄水場内浄水サンプラー		雨一時晴	晴一時雨		
採水者及び試験者						
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値		
気温		25.7 °C	臭素酸	0.01 mg/l以下		
水温		28.1 °C	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		
一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		
大腸菌	検出されないこと	(-)	プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	プロモホルム	0.09 mg/l以下		
水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		
六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	銅及びその化合物	1 mg/l以下		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004 mg/l	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.21 mg/l	塩化物イオン	200 mg/l以下		
フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.12 mg/l	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		
ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	0.05 mg/l	蒸発残留物	500 mg/l以下		
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		
1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	ジエオスミン	0.00001 mg/l以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.001 mg/l	2-メチルイソポルネオール	0.00001 mg/l以下		
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	フェノール類	0.005 mg/l以下		
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	有機物(全有機物質(TOC)の量)	3 mg/l以下		
ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	PH値	5.8以上8.6以下		
塩素酸	0.6 mg/l以下	0.11 mg/l	味	異常でないこと		
クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	臭気	異常でないこと		
クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.002 mg/l	色度	5 度以下		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l	濁度	2 度以下		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.003 mg/l				
検査期間	令和3年8月2日 ~		令和3年8月20日			
適合判定	上記の水質項目については水質基準に 適合 する					
検査機関	鳥栖市上下水道局 事業課(一部外部委託)					
検査責任者						
備考						

令和3年8月 水質検査結果書 (給水栓水 宿町)

基準項目

採水日時	令和3年8月2日 8時50分		天候(前日)	天候(当日)		
採水場所	宿町・鳥栖市役所南別館給水栓		雨一時晴	晴一時雨		
採水者及び試験者						
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値		
気温		27.5 °C	臭素酸	0.01 mg/l以下		
水温		27.5 °C	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		
一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		
大腸菌	検出されないこと	(-)	プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	プロモホルム	0.09 mg/l以下		
水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		
六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	銅及びその化合物	1 mg/l以下		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004 mg/l	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	mg/l	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.78 mg/l	塩化物イオン	200 mg/l以下		
フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.14 mg/l	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		
ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	0.05 mg/l	蒸発残留物	500 mg/l以下		
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		
1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.001 mg/l	2-メチルイソポルネオール	0.00001 mg/l以下		
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	フェノール類	0.005 mg/l以下		
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	有機物(全有機物質(TOC)の量)	3 mg/l以下		
ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	PH値	5.8以上8.6以下		
塩素酸	0.6 mg/l以下	0.12 mg/l	味	異常でないこと		
クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	臭気	異常でないこと		
クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.005 mg/l	色度	5 度以下		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.003 mg/l	濁度	2 度以下		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.007 mg/l				
検査期間	令和3年8月2日 ~		令和3年8月20日			
適合判定	上記の水質項目については水質基準に 適合 する					
検査機関	鳥栖市上下水道局 事業課(一部外部委託)					
検査責任者						
備考						

令和3年8月 水質検査結果書（給水栓水 酒井東町）

基準項目

採水日時	令和3年8月2日 10時00分		天候(前日)	天候(当日)		
採水場所	酒井東町赤川		雨一時晴	晴一時雨		
採水者及び試験者						
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値		
気温		31.0 °C	臭素酸	0.01 mg/l以下		
水温		28.2 °C	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		
一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		
大腸菌	検出されないこと	(-)	プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	プロモホルム	0.09 mg/l以下		
水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		
六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	銅及びその化合物	1 mg/l以下		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004 mg/l	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.51 mg/l	塩化物イオン	200 mg/l以下		
フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.15 mg/l	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		
ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	0.06 mg/l	蒸発残留物	500 mg/l以下		
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		
1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.001 mg/l	2-メチルイソポルネオール	0.00001 mg/l以下		
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	フェノール類	0.005 mg/l以下		
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	有機物(全有機物質(TOC)の量)	3 mg/l以下		
ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	PH値	5.8以上8.6以下		
塩素酸	0.6 mg/l以下	0.09 mg/l	味	異常でないこと		
クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	臭気	異常でないこと		
クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.007 mg/l	色度	5 度以下		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l	濁度	2 度以下		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.009 mg/l				
検査期間	令和3年8月2日 ~		令和3年8月20日			
適合判定	上記の水質項目については水質基準に 適合 する					
検査機関	鳥栖市上下水道局 事業課(一部外部委託)					
検査責任者						
備考						

令和3年8月 水質検査結果書 (給水栓水 牛原町)

基準項目

採水日時	令和3年8月2日 9時10分		天候(前日)	天候(当日)		
採水場所	牛原町		雨一時晴	晴一時雨		
採水者及び試験者						
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値		
気温		30.0 °C	臭素酸	0.01 mg/l以下		
水温		29.2 °C	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		
一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		
大腸菌	検出されないこと	(-)	プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	プロモホルム	0.09 mg/l以下		
水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		
六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	銅及びその化合物	1 mg/l以下		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004 mg/l	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.43 mg/l	塩化物イオン	200 mg/l以下		
フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.15 mg/l	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		
ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	0.05 mg/l	蒸発残留物	500 mg/l以下		
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		
1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.001 mg/l	2-メチルイソポルネオール	0.00001 mg/l以下		
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	フェノール類	0.005 mg/l以下		
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	有機物(全有機物質(TOC)の量)	3 mg/l以下		
ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	PH値	5.8以上8.6以下		
塩素酸	0.6 mg/l以下	0.09 mg/l	味	異常でないこと		
クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	臭気	異常でないこと		
クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.008 mg/l	色度	5 度以下		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.001 mg/l	濁度	2 度以下		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.010 mg/l				
検査期間	令和3年8月2日 ~		令和3年8月20日			
適合判定	上記の水質項目については水質基準に 適合 する					
検査機関	鳥栖市上下水道局 事業課(一部外部委託)					
検査責任者						
備考						

令和3年8月 水質試験（検査）結果書（原水）

水質管理目標設定項目

採水日時	令和3年8月2日 10時15分			天候(前日)	天候(当日)
採水場所	宝満川 取水口			雨一時晴	晴一時雨
採水者及び試験者					
水質管理目標設定項目	目標値	試験(検査)結果	水質管理目標設定項目	目標値	試験(検査)結果
気温		34.0 °C	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下	<0.001 mg/l
水温		28.7 °C	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/l以下	0.50 mg/l
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	<0.000005 mg/l
ウラン及びその化合物	0.002(暫定) mg/l以下	<0.0002 mg/l			
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l			
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下	<0.0004 mg/l			
トルエン	0.4 mg/l以下	<0.001 mg/l			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/l以下	<0.005 mg/l			
亜塩素酸(※)	0.6 mg/l以下	mg/l			
二酸化塩素(※)	0.6 mg/l以下	mg/l			
ジクロロアセトニトリル	0.01(暫定) mg/l以下	<0.001 mg/l			
抱水クロラール	0.02(暫定) mg/l以下	<0.001 mg/l			
農葉類	検出値と目標値の比の和として、1以下				
残留塩素	1 mg/l以下	mg/l			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上 100mg/l以下	53.0 mg/l			
マンガン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.163 mg/l			
遊離炭酸	20 mg/l以下	10.1 mg/l			
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下	<0.001 mg/l			
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l			
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/l以下	12.2 mg/l			
臭気強度(TON)	3 以下	17			
蒸発残留物	30mg/l以上 200mg/l以下	167 mg/l			
濁度	1 度以下	11.4 度			
PH値	7.5 程度	7.27			
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.03			
従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)	120000			
試験(検査)期間	令和3年8月2日 ~ 令和3年8月20日				
試験(検査)機関	鳥栖市上下水道局 事業課(一部外部委託)				
試験(検査)責任者					
備考	※亜塩素酸、二酸化塩素については、二酸化塩素による消毒を行なっていない為、検査の必要がありません。				

令和3年8月 水質検査結果書（浄水）

水質管理目標設定項目

採水日時	令和3年8月2日 8時00分			天候(前日)	天候(当日)
採水場所	鳥栖市浄水場内浄水サンプラー			雨一時晴	晴一時雨
採水者及び試験者					
水質管理目標設定項目	目標値	検査結果	水質管理目標設定項目	目標値	検査結果
気温		25.7 °C	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下	<0.001 mg/l
水温		28.1 °C	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/l以下	0.04 mg/l
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	<0.000005 mg/l
ウラン及びその化合物	0.002(暫定) mg/l以下	<0.0002 mg/l			
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l			
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下	<0.0004 mg/l			
トルエン	0.4 mg/l以下	<0.001 mg/l			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/l以下	<0.005 mg/l			
亜塩素酸(※)	0.6 mg/l以下	mg/l			
二酸化塩素(※)	0.6 mg/l以下	mg/l			
ジクロロアセトニトリル	0.01(暫定) mg/l以下	<0.001 mg/l			
抱水クロラール	0.02(暫定) mg/l以下	<0.001 mg/l			
農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下				
残留塩素	1 mg/l以下	0.70 mg/l			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上 100mg/l以下	52.4 mg/l			
マンガン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l			
遊離炭酸	20 mg/l以下	7.0 mg/l			
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下	<0.001 mg/l			
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l			
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/l以下	0.6 mg/l			
臭気強度(TON)	3 以下	<1			
蒸発残留物	30mg/l以上 200mg/l以下	138 mg/l			
濁度	1 度以下	<0.1 度			
PH値	7.5 程度	7.36			
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.94			
従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)	0			
試験(検査)期間	令和3年8月2日 ~ 令和3年8月20日				
試験(検査)機関	鳥栖市上下水道局 事業課(一部外部委託)				
試験(検査)責任者					
備考	※亜塩素酸、二酸化塩素については、二酸化塩素による消毒を行なっていない為、検査の必要がありません。				

令和3年8月 水質検査結果書（給水栓水宿町）

水質管理目標設定項目

採水日時	令和3年8月2日 8時50分			天候(前日)	天候(当日)
採水場所	宿町・鳥栖市役所南別館給水栓			雨一時晴	晴一時雨
採水者及び試験者					
水質管理目標設定項目	目標値	検査結果	水質管理目標設定項目	目標値	検査結果
気温		27.5 °C	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下	<0.001 mg/l
水温		27.5 °C	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/l以下	0.05 mg/l
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	ペルフルオロオクタノン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	mg/l
ウラン及びその化合物	0.002(暫定) mg/l以下	<0.0002 mg/l			
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l			
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下	<0.0004 mg/l			
トルエン	0.4 mg/l以下	<0.001 mg/l			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/l以下	mg/l			
亜塩素酸(※)	0.6 mg/l以下	mg/l			
二酸化塩素(※)	0.6 mg/l以下	mg/l			
ジクロロアセトニトリル	0.01(暫定) mg/l以下	<0.001 mg/l			
抱水クロラール	0.02(暫定) mg/l以下	0.002 mg/l			
農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下				
残留塩素	1 mg/l以下	0.50 mg/l			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上 100mg/l以下	58.1 mg/l			
マンガン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l			
遊離炭酸	20 mg/l以下	7.0 mg/l			
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下	<0.001 mg/l			
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l			
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/l以下	1.1 mg/l			
臭気強度(TON)	3 以下	<1			
蒸発残留物	30mg/l以上 200mg/l以下	163 mg/l			
濁度	1 度以下	<0.1 度			
PH値	7.5 程度	7.49			
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.71			
従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)	0			
試験(検査)期間	令和3年8月2日 ~ 令和3年8月20日				
試験(検査)機関	鳥栖市上下水道局 事業課(一部外部委託)				
試験(検査)責任者					
備考	※亜塩素酸、二酸化塩素については、二酸化塩素による消毒を行なっていない為、検査の必要がありません。				

令和3年8月 水質検査結果書（給水栓水 酒井東町）

水質管理目標設定項目

採水日時	令和3年8月2日 10時00分			天候(前日)	天候(当日)
採水場所	酒井東町赤川			雨一時晴	晴一時雨
採水者及び試験者					
水質管理目標設定項目	目標値	検査結果	水質管理目標設定項目	目標値	検査結果
気温		31.0 °C	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下	<0.001 mg/l
水温		28.2 °C	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/l以下	0.05 mg/l
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	ペルフルオロオクタノン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	mg/l
ウラン及びその化合物	0.002(暫定) mg/l以下	<0.0002 mg/l			
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l			
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下	<0.0004 mg/l			
トルエン	0.4 mg/l以下	<0.001 mg/l			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/l以下	<0.005 mg/l			
亜塩素酸(※)	0.6 mg/l以下	mg/l			
二酸化塩素(※)	0.6 mg/l以下	mg/l			
ジクロロアセトニトリル	0.01(暫定) mg/l以下	0.001 mg/l			
抱水クロラール	0.02(暫定) mg/l以下	0.003 mg/l			
農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下				
残留塩素	1 mg/l以下	0.25 mg/l			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上 100mg/l以下	62.0 mg/l			
マンガン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l			
遊離炭酸	20 mg/l以下	7.0 mg/l			
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下	<0.001 mg/l			
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l			
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/l以下	1.2 mg/l			
臭気強度(TON)	3 以下	<1			
蒸発残留物	30mg/l以上 200mg/l以下	181 mg/l			
濁度	1 度以下	<0.1 度			
PH値	7.5 程度	7.42			
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.78			
従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)	0			
試験(検査)期間	令和3年8月2日 ~ 令和3年8月20日				
試験(検査)機関	鳥栖市上下水道局 事業課(一部外部委託)				
試験(検査)責任者					
備考	※亜塩素酸、二酸化塩素については、二酸化塩素による消毒を行なっていない為、検査の必要がありません。				

令和3年8月 水質検査結果書（給水栓水 牛原町）

水質管理目標設定項目

採水日時	令和3年8月2日 9時10分			天候(前日)	天候(当日)
採水場所	牛原町			雨一時晴	晴一時雨
採水者及び試験者					
水質管理目標設定項目	目標値	検査結果	水質管理目標設定項目	目標値	検査結果
気温		30.0 °C	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下	<0.001 mg/l
水温		29.2 °C	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/l以下	0.05 mg/l
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	ペルフルオロオクタノン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	mg/l
ウラン及びその化合物	0.002(暫定) mg/l以下	<0.0002 mg/l			
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l			
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下	<0.0004 mg/l			
トルエン	0.4 mg/l以下	<0.001 mg/l			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/l以下	<0.005 mg/l			
亜塩素酸(※)	0.6 mg/l以下	mg/l			
二酸化塩素(※)	0.6 mg/l以下	mg/l			
ジクロロアセトニトリル	0.01(暫定) mg/l以下	0.001 mg/l			
抱水クロラール	0.02(暫定) mg/l以下	0.004 mg/l			
農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下				
残留塩素	1 mg/l以下	0.20 mg/l			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上 100mg/l以下	60.3 mg/l			
マンガン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l			
遊離炭酸	20 mg/l以下	4.4 mg/l			
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下	<0.001 mg/l			
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l			
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/l以下	0.7 mg/l			
臭気強度(TON)	3 以下	<1			
蒸発残留物	30mg/l以上 200mg/l以下	189 mg/l			
濁度	1 度以下	<0.1 度			
PH値	7.5 程度	7.55			
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.65			
従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)	0			
試験(検査)期間	令和3年8月2日 ~ 令和3年8月20日				
試験(検査)機関	鳥栖市上下水道局 事業課(一部外部委託)				
試験(検査)責任者					
備考	※亜塩素酸、二酸化塩素については、二酸化塩素による消毒を行なっていない為、検査の必要がありません。				

令和3年8月 水質試験（検査）結果書（原水）

基準外項目

採水日時	令和3年8月2日	10時15分	天候(前日)	天候(当日)
採水場所	宝満川 取水口		雨一時晴	晴一時雨
採水者及び試験者				
基準外項目		試験(検査)結果		試験(検査)結果
気温		34.0 °C		
水温		28.7 °C		
遊離残留塩素		mg/l		
アンモニア態窒素		0.11 mg/l		
亜硝酸態窒素		0.022 mg/l		
硝酸態窒素		1.47 mg/l		
臭素イオン		<0.1 mg/l		
硫酸イオン		14.3 mg/l		
ナトリウムイオン		10.4 mg/l		
カリウムイオン		3.9 mg/l		
カルシウムイオン		16.1 mg/l		
マグネシウムイオン		3.1 mg/l		
リン酸イオン		0.17 mg/l		
アルカリ度		48.0 mg/l		
電気伝導率		178 μ s/cm		
E260		0.362 abs		
試験(検査)期間	令和3年8月2日	～	令和3年8月20日	
試験(検査)機関	鳥栖市上下水道局 事業課			
試験(検査)責任者				
備考				

令和3年8月 水質試験(検査)結果書(浄水)

基準外項目

採水日時	令和3年8月2日	8時00分	天候(前日)	天候(当日)
採水場所	鳥栖市浄水場内浄水サンプラー		雨一時晴	晴一時雨
採水者及び試験者				
基準外項目		試験(検査)結果		試験(検査)結果
気温		25.7 ℃		
水温		28.1 ℃		
遊離残留塩素		0.70 mg/l		
アンモニア態窒素		<0.01 mg/l		
亜硝酸態窒素		<0.004 mg/l		
硝酸態窒素		1.21 mg/l		
臭素イオン		<0.1 mg/l		
硫酸イオン		15.1 mg/l		
ナトリウムイオン		13.6 mg/l		
カリウムイオン		3.9 mg/l		
カルシウムイオン		15.7 mg/l		
マグネシウムイオン		3.2 mg/l		
リン酸イオン		<0.01 mg/l		
アルカリ度		45.0 mg/l		
電気伝導率		191 μ s/cm		
E260		0.030 abs		
試験(検査)期間	令和3年8月2日	~	令和3年8月20日	
試験(検査)機関	鳥栖市上下水道局 事業課			
試験(検査)責任者				
備考				

令和3年8月 水質試験（検査）結果書（給水栓水宿町）

基準外項目

採水日時	令和3年8月2日 8時50分		天候(前日)	天候(当日)		
採水場所	宿町・鳥栖市役所南別館給水栓		雨一時晴	晴一時雨		
採水者及び試験者						
基準外項目		試験(検査)結果		試験(検査)結果		
気温		27.5 °C				
水温		27.5 °C				
遊離残留塩素		0.50 mg/l				
アンモニア態窒素		<0.01 mg/l				
亜硝酸態窒素		<0.004 mg/l				
硝酸態窒素		0.78 mg/l				
臭素イオン		<0.1 mg/l				
硫酸イオン		17.3 mg/l				
ナトリウムイオン		15.4 mg/l				
カリウムイオン		4.2 mg/l				
カルシウムイオン		17.5 mg/l				
マグネシウムイオン		3.5 mg/l				
リン酸イオン		<0.01 mg/l				
アルカリ度		49.0 mg/l				
電気伝導率		211 μs/cm				
E260		0.034 abs				
試験(検査)期間	令和3年8月2日 ~		令和3年8月20日			
試験(検査)機関	鳥栖市上下水道局 事業課					
試験(検査)責任者						
備考						

令和3年8月 水質試験(検査)結果書(給水栓水 酒井東町)

基準外項目

採水日時	令和3年8月2日	10時00分	天候(前日)	天候(当日)
採水場所	酒井東町赤川		雨一時晴	晴一時雨
採水者及び試験者				
基準外項目		試験(検査)結果		試験(検査)結果
気温		31.0 °C		
水温		28.2 °C		
遊離残留塩素		0.25 mg/l		
アンモニア態窒素		<0.01 mg/l		
亜硝酸態窒素		<0.004 mg/l		
硝酸態窒素		0.51 mg/l		
臭素イオン		<0.1 mg/l		
硫酸イオン		19.1 mg/l		
ナトリウムイオン		15.6 mg/l		
カリウムイオン		4.4 mg/l		
カルシウムイオン		18.4 mg/l		
マグネシウムイオン		3.9 mg/l		
リン酸イオン		<0.01 mg/l		
アルカリ度		53.0 mg/l		
電気伝導率		221 μs/cm		
E260		0.033 abs		
試験(検査)期間	令和3年8月2日	~	令和3年8月20日	
試験(検査)機関		鳥栖市上下水道局 事業課		
試験(検査)責任者				
備考				

令和3年8月 水質試験（検査）結果書（給水栓水 牛原町）

基準外項目

採水日時	令和3年8月2日	9時10分	天候(前日)	天候(当日)
採水場所	牛原町		雨一時晴	晴一時雨
採水者及び試験者				
基準外項目		試験(検査)結果		試験(検査)結果
気温		30.0 °C		
水温		29.2 °C		
遊離残留塩素		0.20 mg/l		
アンモニア態窒素		<0.01 mg/l		
亜硝酸態窒素		<0.004 mg/l		
硝酸態窒素		0.43 mg/l		
臭素イオン		<0.1 mg/l		
硫酸イオン		19.6 mg/l		
ナトリウムイオン		15.2 mg/l		
カリウムイオン		4.3 mg/l		
カルシウムイオン		17.9 mg/l		
マグネシウムイオン		3.8 mg/l		
リン酸イオン		<0.01 mg/l		
アルカリ度		51.0 mg/l		
電気伝導率		216 μ s/cm		
E260		0.032 abs		
試験(検査)期間	令和3年8月2日	～	令和3年8月20日	
試験(検査)機関	鳥栖市上下水道局 事業課			
試験(検査)責任者				
備考				