

## 令和7年11月 水質検査結果書 ( 原水 )

## 基準項目

採水日時	令和7年11月4日 10時20分		天候(前日)	天候(当日)		
採水場所	宝満川 取水口		晴	晴		
採水者及び試験者						
基準項目	基準値	試験(検査)結果	基準項目	基準値		
気温		17.5 °C	臭素酸	0.01 mg/l以下		
水温		16.1 °C	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		
一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	5600	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		
大腸菌	検出されないこと	(+)	プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	プロモルム	0.09 mg/l以下		
水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		
六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	銅及びその化合物	1 mg/l以下		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.019 mg/l	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.92 mg/l	塩化物イオン	200 mg/l以下		
フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.13 mg/l	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		
ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	0.03 mg/l	蒸発残留物	500 mg/l以下		
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		
1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.001 mg/l	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	フェノール類	0.005 mg/l以下		
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	有機物(全有機物質(TOC)の量)	3 mg/l以下		
ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	pH値	5.8以上8.6以下		
塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06 mg/l	味	異常でないこと		
クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	臭気	異常でないこと		
クロロホルム	0.06 mg/l以下	<0.001 mg/l	色度	5 度以下		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.001 mg/l	濁度	2 度以下		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.001 mg/l				
試験(検査)期間	令和7年11月4日		～ 令和7年11月17日			
試験(検査)機関	鳥栖市上下水道局 水道課(一部外部委託)					
試験(検査)責任者						
備考	上記水質基準値は	原水	には適用されません			

令和7年11月

## 水質検査結果書(浄水)

## 基準項目

採水日時	令和7年11月4日 8時00分		天候(前日)	天候(当日)
採水場所	鳥栖市浄水場内浄水サンプラー		晴	晴
採水者及び試験者				
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値
気温		12.3 °C	臭素酸	0.01 mg/l以下
水温		17.1 °C	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下
一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下
大腸菌	検出されないこと	(-)	プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	プロモルム	0.09 mg/l以下
水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下
六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	銅及びその化合物	1 mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004 mg/l	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.79 mg/l	塩化物イオン	200 mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.12 mg/l	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下
ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	0.04 mg/l	蒸発残留物	500 mg/l以下
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.001 mg/l	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	フェノール類	0.005 mg/l以下
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	有機物(全有機物質(TOC)の量)	3 mg/l以下
ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	pH値	5.8以上8.6以下
塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 mg/l	味	異常でないこと
クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	臭気	異常でないこと
クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l	色度	5 度以下
ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l	濁度	2 度以下
ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.003 mg/l		
検査期間	令和7年11月4日 ~ 令和7年11月17日			
適合判定	上記の水質項目については水質基準に <b>適合</b> する			
検査機関	鳥栖市上下水道局 水道課(一部外部委託)			
検査責任者				
備考				

令和7年11月

## 水質検査結果書 ( 給水栓水 宿町 )

## 基準項目

採水日時	令和7年11月4日 9時10分		天候(前日)	天候(当日)
採水場所	宿町・鳥栖市役所南別館給水栓		晴	晴
採水者及び試験者				
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値
気温		15.0 °C	臭素酸	0.01 mg/l以下
水温		18.7 °C	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下
一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下
大腸菌	検出されないこと	(-)	プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	プロモルム	0.09 mg/l以下
水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下
六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	銅及びその化合物	1 mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004 mg/l	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	mg/l	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.56 mg/l	塩化物イオン	200 mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.12 mg/l	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下
ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	0.04 mg/l	蒸発残留物	500 mg/l以下
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.001 mg/l	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	フェノール類	0.005 mg/l以下
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	有機物(全有機物質(TOC)の量)	3 mg/l以下
ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	pH値	5.8以上8.6以下
塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 mg/l	味	異常でないこと
クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	臭気	異常でないこと
クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.002 mg/l	色度	5 度以下
ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l	濁度	2 度以下
ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.004 mg/l		
検査期間	令和7年11月4日 ~ 令和7年11月17日			
適合判定	上記の水質項目については水質基準に <b>適合</b> する			
検査機関	鳥栖市上下水道局 水道課(一部外部委託)			
検査責任者				
備考				

令和7年11月

## 水質検査結果書 (給水栓水 酒井東町)

## 基準項目

採水日時	令和7年11月4日 10時05分			天候(前日)	天候(当日)
採水場所	酒井東町赤川			晴	晴
採水者及び試験者					
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
気温		17.0 °C	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l
水温		19.8 °C	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.015 mg/l
一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l
大腸菌	検出されないこと	(-)	プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.006 mg/l
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	プロモルム	0.09 mg/l以下	<0.001 mg/l
水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03 mg/l
六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	銅及びその化合物	1 mg/l以下	<0.01 mg/l
亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004 mg/l	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	16.8 mg/l
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.75 mg/l	塩化物イオン	200 mg/l以下	18.0 mg/l
フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.12 mg/l	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	58.7 mg/l
ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	0.04 mg/l	蒸発残留物	500 mg/l以下	136 mg/l
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	mg/l
1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.001 mg/l	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	mg/l
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	フェノール類	0.005 mg/l以下	mg/l
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	有機物(全有機物質(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.6 mg/l
ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	pH値	5.8以上8.6以下	7.48
塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 mg/l	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.004 mg/l	色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.001 mg/l	濁度	2 度以下	<0.1 度
ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.005 mg/l			
検査期間	令和7年11月4日 ~ 令和7年11月17日				
適合判定	上記の水質項目については水質基準に <b>適合</b> する				
検査機関	鳥栖市上下水道局 水道課(一部外部委託)				
検査責任者					
備考					

令和7年11月

## 水 質 檢 査 結 果 書 ( 細水栓水 牛原町 )

## 基準項目

採水日時	令和7年11月4日 9時25分			天候(前日)	天候(当日)
採水場所	牛原町			晴	晴
採水者及び試験者					
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
気温		15.0 °C	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l
水温		21.0 °C	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.018 mg/l
一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.003 mg/l
大腸菌	検出されないこと	(-)	プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.006 mg/l
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	プロモルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l
水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03 mg/l
六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	銅及びその化合物	1 mg/l以下	<0.01 mg/l
亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004 mg/l	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	17.0 mg/l
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.55 mg/l	塩化物イオン	200 mg/l以下	18.1 mg/l
フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.12 mg/l	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	57.9 mg/l
ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	0.04 mg/l	蒸発残留物	500 mg/l以下	144 mg/l
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	mg/l
1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	ジエオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.001 mg/l	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	mg/l
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	フェノール類	0.005 mg/l以下	mg/l
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	有機物(全有機物質(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.6 mg/l
ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	pH値	5.8以上8.6以下	7.43
塩素酸	0.6 mg/l以下	0.07 mg/l	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.005 mg/l	色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.001 mg/l	濁度	2 度以下	<0.1 度
ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.006 mg/l			
検査期間	令和7年11月4日 ~ 令和7年11月17日				
適合判定	上記の水質項目については水質基準に <b>適合</b> する				
検査機関	鳥栖市上下水道局 水道課(一部外部委託)				
検査責任者					
備考					

## 令和7年11月 水質検査結果書(原水)

## 水質管理目標設定項目

採水日時	令和7年11月4日 10時20分			天候(前日)	天候(当日)
採水場所	宝満川 取水口			晴	晴
採水者及び試験者					
水質管理目標設定項目	目標値	試験(検査)結果	水質管理目標設定項目	目標値	試験(検査)結果
気温		17.5 °C	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下	<0.001 mg/l
水温		16.1 °C	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/l以下	0.10 mg/l
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	<0.000005 mg/l
ウラン及びその化合物	0.002(暫定) mg/l以下	<0.0002 mg/l			
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l			
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下	<0.0004 mg/l			
トルエン	0.4 mg/l以下	<0.001 mg/l			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/l以下	<0.005 mg/l			
亜塩素酸(※)	0.6 mg/l以下	mg/l			
二酸化塩素(※)	0.6 mg/l以下	mg/l			
ジクロロアセトニトリル	0.01(暫定) mg/l以下	<0.001 mg/l			
抱水クロラール	0.02(暫定) mg/l以下	<0.001 mg/l			
農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下				
残留塩素	1 mg/l以下	mg/l			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上 100mg/l以下	60.1 mg/l			
マンガン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.071 mg/l			
遊離炭酸	20 mg/l以下	2.6 mg/l			
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下	<0.001 mg/l			
メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l			
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/l以下	6.4 mg/l			
臭気強度(TON)	3 以下	18			
蒸発残留物	30mg/l以上 200mg/l以下	153 mg/l			
濁度	1 度以下	3.2 度			
pH値	7.5 程度	7.50			
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.10			
従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)	65000			
試験(検査)期間	令和7年11月4日 ~ 令和7年11月17日				
試験(検査)機関	鳥栖市上下水道局 水道課(一部外部委託)				
試験(検査)責任者					
備考	※亜塩素酸、二酸化塩素については、二酸化塩素による消毒を行なっていない為、検査の必要がありません。				

## 令和7年11月 水質検査結果書(浄水)

## 水質管理目標設定項目

採水日時	令和7年11月4日 8時00分			天候(前日)	天候(当日)
採水場所	鳥栖市浄水場内浄水サンプラー			晴	晴
採水者及び試験者					
水質管理目標設定項目	目標値	検査結果	水質管理目標設定項目	目標値	検査結果
気温		12.3 °C	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下	<0.001 mg/l
水温		17.1 °C	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/l以下	0.02 mg/l
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	<0.000005 mg/l
ウラン及びその化合物	0.002(暫定) mg/l以下	<0.0002 mg/l			
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l			
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下	<0.0004 mg/l			
トルエン	0.4 mg/l以下	<0.001 mg/l			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/l以下	<0.005 mg/l			
亜塩素酸(※)	0.6 mg/l以下	mg/l			
二酸化塩素(※)	0.6 mg/l以下	mg/l			
ジクロロアセトニトリル	0.01(暫定) mg/l以下	<0.001 mg/l			
抱水クロラール	0.02(暫定) mg/l以下	<0.001 mg/l			
農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下				
残留塩素	1 mg/l以下	0.65 mg/l			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上 100mg/l以下	59.1 mg/l			
マンガン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l			
遊離炭酸	20 mg/l以下	5.3 mg/l			
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下	<0.001 mg/l			
メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l			
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/l以下	0.9 mg/l			
臭気強度(TON)	3 以下	<1			
蒸発残留物	30mg/l以上 200mg/l以下	145 mg/l			
濁度	1 度以下	<0.1 度			
pH値	7.5 程度	7.40			
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.20			
従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)	0			
試験(検査)期間	令和7年11月4日 ~ 令和7年11月17日				
試験(検査)機関	鳥栖市上下水道局 水道課(一部外部委託)				
試験(検査)責任者					
備考	※亜塩素酸、二酸化塩素については、二酸化塩素による消毒を行なっていない為、検査の必要がありません。				

## 令和7年11月 水質検査結果書 ( 給水栓水 宿町 )

## 水質管理目標設定項目

採水日時	令和7年11月4日 9時10分			天候(前日)	天候(当日)
採水場所	宿町・鳥栖市役所南別館給水栓			晴	晴
採水者及び試験者					
水質管理目標設定項目	目標値	検査結果	水質管理目標設定項目	目標値	検査結果
気温		15.0 °C	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下	<0.001 mg/l
水温		18.7 °C	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/l以下	0.02 mg/l
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	mg/l
ウラン及びその化合物	0.002(暫定) mg/l以下	<0.0002 mg/l			
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l			
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下	<0.0004 mg/l			
トルエン	0.4 mg/l以下	<0.001 mg/l			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/l以下	mg/l			
亜塩素酸(※)	0.6 mg/l以下	mg/l			
二酸化塩素(※)	0.6 mg/l以下	mg/l			
ジクロロアセトニトリル	0.01(暫定) mg/l以下	<0.001 mg/l			
抱水クロラール	0.02(暫定) mg/l以下	<0.001 mg/l			
農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下				
残留塩素	1 mg/l以下	0.50 mg/l			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上 100mg/l以下	57.4 mg/l			
マンガン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l			
遊離炭酸	20 mg/l以下	4.4 mg/l			
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下	<0.001 mg/l			
メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l			
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/l以下	0.6 mg/l			
臭気強度(TON)	3 以下	<1			
蒸発残留物	30mg/l以上 200mg/l以下	145 mg/l			
濁度	1 度以下	<0.1 度			
pH値	7.5 程度	7.42			
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.18			
従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)	0			
試験(検査)期間	令和7年11月4日 ~ 令和7年11月17日				
試験(検査)機関	鳥栖市上下水道局 水道課(一部外部委託)				
試験(検査)責任者					
備考	※亜塩素酸、二酸化塩素については、二酸化塩素による消毒を行なっていない為、検査の必要がありません。				

## 令和7年11月 水質検査結果書 (給水栓水 酒井東町)

## 水質管理目標設定項目

採水日時	令和7年11月4日 10時05分			天候(前日)	天候(当日)
採水場所	酒井東町赤川			晴	晴
採水者及び試験者					
水質管理目標設定項目	目標値	検査結果	水質管理目標設定項目	目標値	検査結果
気温		17.0 °C	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下	<0.001 mg/l
水温		19.8 °C	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/l以下	0.02 mg/l
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	<0.000005 mg/l
ウラン及びその化合物	0.002(暫定) mg/l以下	<0.0002 mg/l			
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l			
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下	<0.0004 mg/l			
トルエン	0.4 mg/l以下	<0.001 mg/l			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/l以下	<0.005 mg/l			
亜塩素酸(※)	0.6 mg/l以下	mg/l			
二酸化塩素(※)	0.6 mg/l以下	mg/l			
ジクロロアセトニトリル	0.01(暫定) mg/l以下	<0.001 mg/l			
抱水クロラール	0.02(暫定) mg/l以下	0.002 mg/l			
農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下				
残留塩素	1 mg/l以下	0.25 mg/l			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上 100mg/l以下	58.7 mg/l			
マンガン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l			
遊離炭酸	20 mg/l以下	3.5 mg/l			
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下	<0.001 mg/l			
メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l			
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/l以下	0.6 mg/l			
臭気強度(TON)	3 以下	<1			
蒸発残留物	30mg/l以上 200mg/l以下	136 mg/l			
濁度	1 度以下	<0.1 度			
pH値	7.5 程度	7.48			
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.02			
従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)	0			
試験(検査)期間	令和7年11月4日 ~ 令和7年11月17日				
試験(検査)機関	鳥栖市上下水道局 水道課(一部外部委託)				
試験(検査)責任者					
備考	※亜塩素酸、二酸化塩素については、二酸化塩素による消毒を行なっていない為、検査の必要がありません。				

## 令和7年11月 水質検査結果書 ( 給水栓水 牛原町 )

## 水質管理目標設定項目

採水日時	令和7年11月4日 9時25分			天候(前日)	天候(当日)
採水場所	牛原町			晴	晴
採水者及び試験者					
水質管理目標設定項目	目標値	検査結果	水質管理目標設定項目	目標値	検査結果
気温		15.0 °C	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下	<0.001 mg/l
水温		21.0 °C	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/l以下	0.02 mg/l
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	<0.000005 mg/l
ウラン及びその化合物	0.002(暫定) mg/l以下	<0.0002 mg/l			
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l			
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下	<0.0004 mg/l			
トルエン	0.4 mg/l以下	<0.001 mg/l			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/l以下	<0.005 mg/l			
亜塩素酸(※)	0.6 mg/l以下	mg/l			
二酸化塩素(※)	0.6 mg/l以下	mg/l			
ジクロロアセトニトリル	0.01(暫定) mg/l以下	<0.001 mg/l			
抱水クロラール	0.02(暫定) mg/l以下	0.003 mg/l			
農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下				
残留塩素	1 mg/l以下	0.30 mg/l			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上 100mg/l以下	57.9 mg/l			
マンガン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l			
遊離炭酸	20 mg/l以下	1.8 mg/l			
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下	<0.001 mg/l			
メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l			
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/l以下	0.6 mg/l			
臭気強度(TON)	3 以下	<1			
蒸発残留物	30mg/l以上 200mg/l以下	144 mg/l			
濁度	1 度以下	<0.1 度			
pH値	7.5 程度	7.43			
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.07			
従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)	0			
試験(検査)期間	令和7年11月4日 ~ 令和7年11月17日				
試験(検査)機関	鳥栖市上下水道局 水道課(一部外部委託)				
試験(検査)責任者					
備考	※亜塩素酸、二酸化塩素については、二酸化塩素による消毒を行なっていない為、検査の必要がありません。				

# 令和7年11月 水質検査結果書 (原水)

## 基準外項目

## 令和7年11月 水質検査結果書(浄水)

## 基準外項目

採水日時	令和7年11月4日 8時00分		天候(前日)	天候(当日)		
採水場所	鳥栖市浄水場内浄水サンプラー			晴		
採水者及び試験者						
基準外項目	試験(検査)結果		試験(検査)結果			
気温	12.3 °C					
水温	17.1 °C					
遊離残留塩素	0.65 mg/l					
アンモニア態窒素	<0.01 mg/l					
亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l					
硝酸態窒素	1.79 mg/l					
臭素イオン	<0.1 mg/l					
硫酸イオン	16.8 mg/l					
ナトリウムイオン	17.2 mg/l					
カリウムイオン	3.6 mg/l					
カルシウムイオン	17.9 mg/l					
マグネシウムイオン	3.5 mg/l					
リン酸イオン	<0.01 mg/l					
アルカリ度	47.5 mg/l					
電気伝導率	203 $\mu$ s/cm					
E260	0.037 abs					
試験(検査)期間	令和7年11月4日 ~ 令和7年11月17日					
試験(検査)機関	鳥栖市上下水道局 水道課					
試験(検査)責任者						
備考						

# 令和7年11月 水質検査結果書（給水栓水宿町）

## 基準外項目

# 令和7年11月 水質検査結果書 (給水栓水 酒井東町)

## 基準外項目

# 令和7年11月 水質検査結果書（給水栓水 牛原町）

## 基準外項目