



# 落水は慎重に

## 9月~10月の稲作改善

藤野 太郎

米の品質の向上と収量の増大をはかるために落水期の延長をはかることが大切です。鳥栖地区の一部では1年間の乾季や、バナナやブドウの栽培が盛んであるため、稲の穂波に乾燥されて魚取りが中心のような落水をされることとあります。この落水期の適定がいかに大切であるかは次に示す福岡農試の試験結果がよく示しています。


9月15日収穫期 農林18号

落水期	9.15	9.20	9.25	9.30	10.5	10.10	10.15	10.20
収量	2,59石	2,73	2,74	2,78	2,85	2,98	2,72	2,77
米量	94	100	100	101	104	109	100	101

地域や土壌条件その他品種等によつて多少の変動はありますが、この場合早期落水を9月25日としますと通常落水10月10日... 2.98石との開き2斗4升、石1万円として反当2,400円の増収となります。次に品質との関係について落水期と粒の赤実の関係は(福岡農試農林18号、9月15日収穫期)

落水期	赤実	充実や青実	青実及び死実及び不充実粒	計	
9月15日	34%	3.6	1.7	100%	
10月10日	67%	2.0	1.0	3	100%

出穂から開花までは深水にこの期間の水の量は収量に大きく影響します。特に穂はらみ前期から出穂期には絶対大切で、この期に水が不足すると茎の伸びが悪く穂が小さく粒数も少く風害を受け易くなります。稲の生育期間中の用水量(用水量割合)



以上この時期の水の大切なことはお分りと思います。一人一人ではなかなか実行しにくいことですから、組合なり部落の会合などで取上げ充分検討してから実行すべきです。鳥栖市内の水田2,000町歩とその半分1,000町歩とみて、2,400万円の増収となります。なお、これらの病虫害防除にも手をゆるめないよう充分警戒しましょう。

- いもち病...これら四割いもちが発生するが早目に発見して銅水銀剤を反当4キロ以上散布
- 白葉枯病...風水害を受けた葉先の黒れ日等より侵入浸染する。銅水銀剤4キロ以上散布
- 二化螟...9月上旬2回(2化期)のBHC散布、葉巻草色葉は早目に採取すること
- 秋ウチムシ...集団的に発生するので、良く田回りを早目にBHC1~3パーセントの散布をする。<筆者は市営農機長>

# ポポー栽培二十年

旭町村田 宇野 得三




栽培といへば大げさな聞きか、家の周りに植えておくだけでいい。二本は植えておくといい。二本は植えておくといい。二本は植えておくといい。...

# 十月から麓町も 近く全市へ普及

国民健康保険の 町町村は今や国民健康保険 に向けて力強い歩みを進め ています。...

国民健康保険の町町村は今や国民健康保険に向けて力強い歩みを進めています。...

# 台風情報



写真はポポーの木と宇野さん、上はポポーの果実

# 公民館活動募

公民館活動募 公民館活動募 公民館活動募...

# 集

集 公民館活動募 公民館活動募...

# 応募規定

応募規定 公民館活動募 公民館活動募...

### 主要青刈用飼料作物栽培一覽表 (秋冬作の部)

鳥栖市実験農場

月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	作物名	播種期	播種量(反当)	畦巾	株間	収穫期	収量(反当)
								○	○	○	△	蕎麦(オート)	9上~10中	6.0~8.0升	2.0尺	株間	12中~5中	500~1,000
								○	○	○	△	コンモンベツダ	9上~11中	3.0~5.0	全上	全上	5上~5中	1,000~1,500
								○	○	○	△	ルタバカ	9中~10上	1.5~2.0	播種2.0	播種株間	4上~5中	600~1,000
								○	○	○	△	家畜かぶト	8下~9下	0.3~0.5	全上	0.7~1.0	12上~2下	800~1,500
								○	○	○	△	家畜ビート	9上~9下	3.0~4.0	全上	0.7~1.0	11下~12下	600~1,000
								○	○	○	△	家畜ビート	9上~10上	0.3~0.5	全上	株間	3下~4中	500~800
								○	○	○	△	C(レブ)O	9上~10上	0.3~0.5	全上	全上	3下~4中	500~800
								○	○	○	△	ライグラス	9中~10上	600~800粒	2.0	全上	5下~6下	400~800
								○	○	○	△	オート	9上~10下	3.0~4.0	全上	全上	4中~5中	900~1,500
								○	○	○	△	オート	9中~10上	1.5~2.0	全上	全上	4中~5中	900~1,500
								○	○	○	△	オート	9中~10上	3.0~5.0	播種	播種	3上~5下	800~1,000



